# 四合一攝影機

## 1080P 高畫質攝影機 HS-4IN1-T009AA



- 變焦鏡頭:2.8~12mm
- 內建IR CUT濾光鏡片,日夜同焦更精確
- 2DNR / 3DNR
- OSD按鍵控制線(選配)

#### 特點

- 1. 高畫質影像HD1080P
- 2. 高畫質影像傳送 畫面不壓縮,影像不延遲
- 3. 超長傳輸距離
- 4. 與原本類比系統架構相同,電纜線(同軸/雙紋) 不需更換

### 規格

7701H	
產品型號	HS-4IN1-T009AA
攝像元件	1/2.8" SONY CMOS : 2.0 Mega
方案組合	2441H + SONY 323
解析度	1920(H) x 1080(V)
影像輸出	AHD / CVBS (選配: TVI / CVI)
同步系統	Internal
系統掃瞄	2:1 Interlace
訊號雜訊比	60 dB以上
電子快門	Auto 1/60 (1/50)~1/50,000 秒
最低照度	0.01 Lux
影像輸出	1.0 Vp-p / 75 ohm composite
紅外線投射距離	35M
IR cut	有
同軸電纜傳輸距離 (3C/5C)	300 / 500 公尺
雙絞線傳輸距離 (Cat 5.e 以上)	200 公尺
鏡頭	變焦鏡頭: 2.8~12mm (選配)
電源	DC12V±10% / 1A
工作溫度	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122 °F)
儲存溫度	-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)
尺寸	85.2(寬) x 176(高) x 136.5(長) mm
防水等級	IP66

#### Dimension Unit: mm

